**BOURGOGNE NATURALE** | 3,5mm | 100x300cm / 39"x118" > *Naturale surface p. 54*

# C L U N Y

## E S P R I T  N A T U R E L

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN

**ARGEROT** **AUVERGNE** **ARDENNE**

**CHAMPAGNE** **BOURGOGNE**

FINITURE / FINISHING / FINITIONS / KANTENBEARBEITUNG

**RETTIFICATO** CON ROMPIFILO (eccetto 20MM LAYÉ STD)
**RECTIFIED** AND CHAMFER (except for 20MM LAYÉ STD)
**RECTIFIÉE** ET PROFIL (sauf 20MM LAYÉ STD)
**GESCHLIFFEN** UND STUMPFSCHLIFF (außer 20MM LAYÉ STD)

| SPESSORE / THICKNESS<br>ÉPAISSEUR / DICKE | | SUPERFICIE / SURFACE<br>SURFACE / OBERFLÄCHE | FORMATI / SIZES<br>FORMATS / FORMATE |
|---|---|---|---|
| **20mm** | ARGEROT<br>AUVERGNE<br>ARDENNE<br>BOURGOGNE<br>CHAMPAGNE | **Layé Std**<br>**Layé** | **75X75**cm<br>30"x30" |
| **14mm** | ARGEROT<br>AUVERGNE<br>ARDENNE<br>BOURGOGNE<br>CHAMPAGNE | **Adouci**<br>**Sablé** | **75X75**cm<br>30"x30"<br>**60X120**cm<br>24"x48"<br>**60X60**cm<br>24"x24" |
| | | **Layé**<br>eccetto/except<br>ARDENNE | **75X75**cm<br>30"x30" |
| **kerlite 5plus** | ARGEROT<br>AUVERGNE<br>BOURGOGNE<br>CHAMPAGNE | **Layé** | **100X300**cm<br>39"x118"<br>**100X100**cm<br>39"x39"<br>**50X100**cm<br>19 1/2"x39" |
| **kerlite 3plus** | ARGEROT<br>AUVERGNE<br>BOURGOGNE<br>CHAMPAGNE | **Naturale** | **100X300**cm<br>39"x118"<br>**100X100**cm<br>39"x39" |

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT

**R11** 20mm Layé, 14mm Layé
**R10** 14mm Sablé, Kerlite Layé
**R9** Kerlite Nat

STONALIZZAZIONE
DESHADING
DÉNUANCEMENT
ENTTONALISIERUNG

**V2**

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA
DEEP ABRASION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB

**≤134 mm³** 20mm, 14mm
**conforme/correspondent** Kerlite

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY
VISIBILITÉ DES EMPREINTES
SICHTBARKEIT VON FUßSPUREN

**A** Ardenne Layé, Auvergne Layé, Bourgogne Layé
**B** Argerot, Ardenne Adouci/Sablé, Auvergne Adouci/Sablé/Nat, Bourgogne Adouci/Sablé/Nat, Champagne Layé
**C** Champagne Adouci/Sablé/Nat

FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS
FACILITÉ D'ÉLIMINATION DE LA TACHE
REINIGUNGSAUFWAND

**1** Ardenne Layé, Auvergne Layé, Bourgogne Layé
**2** Sablé, Adouci, Nat, Argerot Layé, Champagne Layé

PROTEZIONE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL PROTECTION
PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ

Microban antimicrobial product protection

**14MM ADOUCI**
**14MM SABLÉ**
**3PLUS NATURALE**

GARANZIA COTTO D'ESTE
COTTO D'ESTE GUARANTEE
COTTO D'ESTE GARANTIE
COTTO D'ESTE GARANTIE

**20 ANNI / 20 YEARS**
RESIDENZIALE E PUBBLICO/RESIDENTIAL AND PUBLIC

# CLUNY

**BOURGOGNE NATURALE** | 3,5mm | 100x300cm / 39"x118" > *Naturale surface p. 54*

**ARGEROT LAYÉ RETT.** | 5,5mm | 100x300cm / 39"x118" > *Layé surface p. 54*





CLUNY

## LAYÉ

20mm 14mm 5plus

## SABLÉ

14mm





## NATURALE

3plus



## ADOUCI

14mm

CLUNY

SURFACES

CLUNY È DISPONIBILE IN QUATTRO FINITURE SUPERFICIALI: ADOUCI (14 MM), MORBIDA E DAL TENUE RIFLESSO OPALESCENTE; SABLÉ (14 MM), CARATTERIZZATA DA UNA FINE RUVIDEZZA, PRIVA DI RIFLESSI E DAL GUSTO PIÙ RUSTICO; NATURALE (3PLUS), OPACA E MATERICA AL TATTO; E INFINE LAYÉ (5PLUS, 14 E 20 MM), SOLCATA DA PROFONDE INCISIONI SIMILI A GRAFFI. IDEALE PER LE PAVIMENTAZIONI ESTERNE DOVE LA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO È UN REQUISITO FONDAMENTALE (IN 14 E 20 MM DI SPESSORE), QUESTA STRUTTURA SUPERFICIALE, LEGGERMENTE ATTENUATA, DIVIENE NELLE LASTRE DI KERLITE 5PLUS UN MOTIVO DECORATIVO IN GRADO DI CREARE SUGGESTIVI GIOCHI DI LUCE E OMBRA.

CLUNY IS AVAILABLE IN FOUR SURFACE FINISHES: ADOUCI (14MM) SOFT AND WITH FAINT OPALESCENT HIGHLIGHTS; SABLÉ (14 MM), CHARACTERIZED BY A ROUGH FINISH WITH NO HIGHLIGHTS AND A MORE RUSTIC APPEARANCE; NATURALE (3PLUS), OPAQUE AND STRUCTURED; AND LASTLY LAYÉ (5PLUS, 14 AND 20 MM), CARVED WITH DEEP SCRATCH-LIKE ETCHINGS. IDEAL FOR EXTERIOR FLOORING WHERE SLIP RESISTANCE IS OF FUNDAMENTAL IMPORTANCE (IN 14 AND 20 MM THICKNESS), THIS STRUCTURED SURFACE BECOMES SLIGHTLY ATTENUATED IN THE KERLITE 5PLUS SLABS, CREATING A DECORATIVE EFFECT CAPABLE OF PRODUCING EVOCATIVE PLAYS OF LIGHT AND SHADOW.

CLUNY EST DISPONIBLE EN QUATRE FINITIONS : ADOUCI (14 MM), DOUCE AVEC UN LÉGER REFLET OPALESCENT ; SABLÉ (14 MM), CARACTÉRISÉE PAR UNE FINE RUGOSITÉ, SANS REFLETS ET PLUS RUSTIQUE ; NATURALE (3PLUS), OPAQUE ET MATÉRIQUE AU TOUCHER ET ENFIN LAYÉ (5PLUS, 14 ET 20 MM), SILLONNÉE DE PROFONDES INCISIONS RESSEMBLANT À DES ÉGRATIGNURES. IDÉAL POUR LES SOLS EXTÉRIEURS OÙ LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT EST UN ASPECT FONDAMENTALE (EN 14 ET 20 MM D'ÉPAISSEUR), CETTE STRUCTURE SUPERFICIELLE, LÉGÈREMENT ATTÉNUÉE, DEVIENT DANS LES DALLES DE KERLITE 5PLUS UN MOTIF DÉCORATIF CAPABLE DE CRÉER DE JOLIS JEUX DE LUMIÈRE ET D'OMBRE.

CLUNY IST IN VIER OBERFLÄCHENBEARBEITUNGEN VERFÜGBAR: ADOUCI (14 MM), WEICH UND MIT LEICHT OPALESZENTEM ABGLANZ; SABLÉ (14 MM), DURCH EINE LEICHTE RAUHEIT CHARAKTERISIERT, DIE KEINEN GLANZ AUFWEIST UND RUSTIKALER WIRKT; NATURALE (3PLUS), MATT UND SCHLICHT; UND SCHLIESSLICH LAYÉ (5PLUS, 14 UND 20 MM), VON KRATZERFÖRMIGEN GRAVUREN ZERFURCHT. HERVORRAGEND GEEIGNET FÜR PFLASTERUNGEN IM AUSSENBEREICH, DIE ABSOLUT RUTSCHFEST SEIN MÜSSEN (BEI 14 UND 20 MM DICKE), DIESE OBERFLÄCHENSTRUKTUR, LEICHT GEDÄMPFT, WIRD DURCH DIE PLATTEN KERLITE 5PLUS HERVORGERUFEN, EIN DEKORIERUNGSELEMENT, DAS IN DER LAGE IST, SUGGESTIVE LICHT- UND SCHATTENSPIELE ZU KREIEREN.

**ARGEROT SABLÉ RETT.** | 14mm | 75x75cm / 30"x30" > *Sablé surface p. 54*

**AUVERGNE ADOUCI RETT.** | 14mm | 75x75cm / 30"x30" > *Sablé surface p. 54*

**CHAMPAGNE SABLÉ RETT.** | 14mm | 75x75cm / 30"x30" > *Sablé surface p. 54*

**BOURGOGNE ADOUCI RETT.** | 14mm | 75x75cm / 30"x30" > *Sablé surface p. 54*

CLUNY

**ARDENNE ADOUCI RETT.** | 14mm | 75x75cm / 30"x30" > *Adouci surface p. 54*

BOURGOGNE LAYÉ RETT. | 20mm | 75x75cm / 30"x30" › *Layé surface p. 54*

CLUNY

CHAMPAGNE LAYÉ RETT. | 5,5mm | 100x300cm / 39"x118" › *Layé surface p. 54*

ARGEROT LAYÉ RETT. | 14mm | 75x75cm / 30"x30" › *Layé surface p. 54*

CLUNY

**BOURGOGNE LAYÉ STD / RETT.** | 20mm | 75x75cm / 30"x30" > *Layé surface p. 54*